


Østervrå Vandværk



Referat af Generalforsamling d. 26 - 03 – 2026.
I Østervrå Kulturhus

- 1) Valg af dirigent.
Jørgen Aagren vælges.
- 2) Bestyrelsens beretning.
Aflægges af formanden, Jørn Aagaard. Generelt stabilt år som ligner meget det foregående. Alle prøver af vand viser ingen udsving som giver anledning til tiltag eller lignende. Nuværende niveau på Nitratindhold, er 9,9mg pr/L.
Ledningsarbejde udføres forebyggende og løbende ved behov.
Samme antal forbruger uændret 910 stk. Prisen er uændret i 2026.
Beretningen godkendes.
- 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Årets resultat på kr. 371312 er tilfredsstillende, det afspejler dog at vedligeholdelses aktiviteter har været mindre end de foregående år. Regnskabet godkendes.
- 4) Budget for det kommende år fremlægges.
Ingen prisændringer i 2026
Budget godkendes.
- 5) Behandling af indkomne forslag.
Spørgsmål fra Kurt Jensen Bakkevænget.
Redegørelse omkring nitratindhold og økonomi fremadrettet.
Vandet i Østervrå ligger i den lave ende af målingerne, bestyrelsen har fokus på fremtiden. Der har været arbejdet med selve målinger flere år ud fra BNBO. Bestyrelsen følger udviklingen politisk og hvad der evt. kommer af lovgivning på området. Skulle det ske at niveau for nitrat sænkes kan vi efterleve det i et vist omfang.
- 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Rene, Heine og Rasmus er på valg og modtager alle genvalg.
Kurt Jensen vælges som suppleant.



7) Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jess Hæstrup.

8) Eventuelt

Spørgsmål fra deltager omkring vandtryk på bakkevænget kan øges da det "virker" som om at det falder i takt med antallet af forbrugere der øges. Det aftales at der undersøges om ikke pumpen kan sættes op i tryk.

Anden deltager påpeger at der er d. 25/3 vedtaget en ny vandplan fra kommunen. Ingen fra bestyrelsen har fået info eller er blevet kontaktet omkring planen.

Østervrå er dog nævnt med pesticid indhold.